Nettoyage extérieur

Aspirateurs et Nettoyeurs haute pression pour tous travaux extérieurs



Global Cleaning Solution*

* Solutions complètes de nettoyage

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT AU DANEMARK

www.consumer.nilfisk.fr

Nilfisk

Choisissez Nilfisk pour un nettoyage plus facile et plus agréable.

Le nettoyage a été longtemps considéré comme une corvée. Même en y mettant de la bonne volonté, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur espérée. Dans les années 50, l'aspirateur ménager était considéré comme un signe extérieur de richesse alors que le nettoyeur haute pression était encore inconnu.
Depuis, les mentalités ont considérablement évolué grâce aux équipements de nettoyage plus efficaces et plus ergonomiques. Cependant, de nos jours ce peut être plaisant de nettoyer si vous avez un équipement facile à utiliser et qui supprime les contraintes.

C'est ce que nous vous offrons ! Pour preuve, nous développons et fabriquons des matériels de nettoyage innovants et ergonomiques depuis plus de 100 ans.

Vous trouvez dans notre gamme des aspirateurs domestiques, des aspirateurs eau & poussières, des nettoyeurs vapeurs, des nettoyeurs haute pression, et l'aspiration centralisée. De plus, nous vous proposons un large choix d'accessoires pour rendre la tâche plus agréable et moins contraignante.

Comment choisir son nettoyeur haute pression

Compact

Nettoyage occasionnel



La gamme Compact est adaptée pour un nettoyage occasionnel ou courant de courte durée.

Excellent

Nettoyage fréquent

La gamme Excellent est conçue pour un usage fréquent de durée prolongée.

Pro

Nettoyage journalier



La gamme PRO est idéale pour une utilisation journalière ou de durée intensive.

Nos spécificités

Tous les nettoyeurs haute pression Nilfisk ont des équipements spécifiques qui apportent des bénéfices à l'utilisateur.

Pompe métal
Le cœur de la machine : pompe en métal très fiable.

Nouvelle poignée télescopique
Poussez simplement le bouton et votre nettoyeur sera plus facile à ranger.
(En standard sur tous les modèles Excellent).

Click&Clean
Système de raccordement rapide. Facilite le changement sans outil des accessoires.

Quick Coupling
Couplage rapide et tournant du flexible HP, évite le vrillage et facilite le rangement.



Soft Grip
Améliore l'ergonomie pour l'utilisateur : plus de confort et moins de fatigue.
(En standard sur tous les modèles Excellent).

Guide d'enrouleur de flexible
Très pratique, d'une seule main vous pouvez enrouler votre flexible à l'aide du guide d'enrouleur.

Large gamme d'accessoires

Une large gamme d'accessoires a été développée pour rendre le nettoyage haute pression plus efficace, qu'il s'agisse de nettoyer une terrasse, une voiture, une gouttière, du mobilier de jardin, etc. Avec le kit d'aspiration d'eau, transformez votre nettoyeur haute pression en pompe à eau pour vider, votre bassin ou votre piscine, voire votre cave en cas d'innondation (aspire même de l'eau chargée !).

Sommaire

Des années de nettoyage 2
Notre gamme 2
Nos spécificités 3
Large gamme d'accessoires 3

NETTOYEURS HAUTE PRESSION GRAND PUBLIC
Notre gamme 4
Compact 6
Excellent 10
Pro 12
Accessoires pour voiture 15
Accessoires pour jardin 16
Spécifications techniques 18

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES
Notre gamme 20
BUDDY 21
MULTI 20 22
MULTI 30 24
VL 500 25
Accessoires et sacs 26
Spécifications techniques 27

Gamme nettoyeur haute pression

Équipement & fonctionnalité

C 100.6 - C 105.6

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale

C 110.4 - C 120.6

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale
- Chariot de transport

C 125.3

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale
- Chariot de transport
- Pression réglable
- Nombreux rangements

C 130.1

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Moteur induction
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale
- Chariot de transport
- Pression réglable
- Enrouleur de flexible

Débit max en l/h	Débit max en l/h	Débit max en l/h	Débit max en l/h
400	440	520	440

Compact

100 105 110 120 125 130

E 130.3

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Moteur induction
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale
- Chariot de transport
- Poignée aluminium télescopique
- Pression réglable
- Rangement du flexible
- Enrouleur de câble « Quick release »
- Guide enrouleur de flexible

E 140.3

- Système exclusif de raccordement rapide « Click & Clean » . Facilite le changement sans outil des accessoires
- Pompe en métal très fiable
- Pistons inox
- Moteur induction
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Conception verticale
- Chariot de transport
- Poignée aluminium télescopique
- Pression réglable
- Enrouleur de flexible sous pression
- Enrouleur de câble « Quick release »
- Guide enrouleur de flexible

Débit max en l/h	Débit max en l/h
500	500

Excellent

P 150.2 / P 160.2

- Pompe en métal et laiton très fiable
- Pistons inox
- Moteur induction
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Chariot de transport
- Poignée aluminium télescopique
- Pression réglable
- Réservoir de détergent
- Réglage du dosage de détergent
- Flexible armé
- Rangement du flexible
- Enrouleur de flexible sous pression
- Enrouleur de câble « Quick release »

P 160.2 Plus

- Pompe en laiton
- Pistons céramique
- Moteur induction
- Marche/arrêt automatique
- Pistolet « Quick Coupling » à couplage rapide et tournant du flexible HP. Évite le vrillage et facilite le rangement
- Chariot de transport
- Poignée aluminium télescopique
- Pression réglable
- Réservoir de détergent
- Réglage du dosage de détergent
- Réglage de débit à la pompe
- Flexible armé (Superflex)
- Enrouleur de flexible sous pression
- Enrouleur de câble « Quick release »

Débit max en l/h	Débit max en l/h
610 / 650	650

Pro

135 140 145 150 160

Pression max en Bars

Nilfisk

Compact

C 120.6-6 PC X-TRA

- Moteur universel
- Pression max. : 120 bars
- Débit d'eau max : 440 l/h
- 6 m de flexible haute pression
- Pression réglable sur la buse Tornado PR
- Rangement du flexible
- Rangement des accessoires
- Patio Cleaner Compact

Équipement de série : (Informations supplémentaires page 18)

1 Pompe en métal très fiable
2 Couplage rapide et tournant du flexible HP
3 Système exclusif de raccordement rapide des accessoires
4 Pulvérisateur à mousse
5 Buses Tornado et Powerspeed (C105/C110)
6 Buses Tornado PR et Powerspeed (C 120.6)
7 Marche/Arrêt automatique
8 Rangement facile de la lance, du flexible et des accessoires

COMPACT, la simplicité pour un nettoyage occasionnel

Nos premiers modèles sont compacts, légers, faciles à manipuler et à ranger. La famille Compact se décline du modèle basique 100 bars au plus robuste offrant 130 bars de pression maximale. Tous nos nettoyeurs Compact sont équipés du système de couplage instantané et tournant entre le flexible et la poignée "Quick Coupling". De plus le système exclusif de raccordement rapide Click&Clean assure un changement aisé des accessoires. En fonction des modèles, de nombreux dispositifs permettent le rangement de la lance, du flexible, du câble d'alimentation ainsi que des accessoires. La gamme Compact est destinée à un usage occasionnel pour le nettoyage des vélos, voitures, mobiliers de jardin, etc.
Vous trouverez des informations complémentaires p 18.

C 110.4-5 X-TRA
- Moteur universel
- Pression max. : 110 bars
- Débit d'eau max : 440 l/h
- 5 m de flexible haute pression
- Rangement des accessoires
- Rangement du flexible

C 105.6-5
- Moteur universel
- Pression max. : 105 bars
- Débit d'eau max : 440 l/h
- 5 m de flexible haute pression
- Support de lances
- Rangement des buses

Nilfisk

Compact

C 125.3-8 PCD

- Moteur universel
- Pression max. : 125 bars
- Débit d'eau max : 520 l/h
- 8 m de flexible haute pression
- Pression réglable sur la buse Tornado PR
- Enrouleur de flexible
- Rangement du câble
- Patio Cleaner Compact
- Débouche canalisations

Équipement de série : (Informations supplémentaires page 18)

1 Pompe en métal très fiable
2 Couplage rapide et tournant du flexible HP
3 Système exclusif de raccordement rapide des accessoires
4 Pulvérisateur à mousse
5 Buses Tornado PR et Powerspeed (C 120.6)
6 Marche/Arrêt automatique
7 Rangement facile de la lance, du flexible et des accessoires

COMPACT avec un équipement complet

Pour des travaux légèrement plus intenses, ces Compact équipés d'un moteur à induction sont parfaitement adaptés. Leur flexible anti-vrillage et leur enrouleur offrent une plus grande facilité de rangement. Très complets, avec 2 buses et un vaporisateur de mousse, le lavage des véhicules est simplifié. Le Patio Cleaner Plus, de série ou en option, est la solution idéale pour le lavage rapide des surfaces planes ou verticales. La vitesse d'exécution est 6 fois supérieure à une buse traditionnelle et l'efficacité de nettoyage est beaucoup plus uniforme. Sa pression réglable permet d'adapter la force d'impact aux différentes surfaces. Le modèle C 130.1-6 PAD X-tra est l'appareil idéal pour le nettoyage des vélos, voitures, terrasses, mobiliers de jardin, etc. Vous trouverez des informations complémentaires p 18.

C 130.1-6 PAD X-TRA

- Moteur induction
- Pression max. : 130 bars
- Débit d'eau max : 440 l/h
- 6 m de flexible haute pression
- Pression réglable sur la buse Tornado PR
- Enrouleur de flexible
- Rangement du câble
- Patio Cleaner Plus
- Brosse de lavage
- Débouche canalisations

Patio Cleaner Plus

- 2 buses rotatives
- Jupe anti éclaboussure
- Angle réglable
- Poignées pour usage vertical
- Puissance réglable

Nilfisk

Excellent

E 130.3-9 P X- tra

- Moteur induction
- Pression max. : 130 bars
- Débit d'eau max : 500 l/h
- 9 m de flexible haute pression
- Enrouleur de flexible avec connection interne à la pompe
- Guide enrouleur de flexible
- Patio Cleaner Plus

Équipement de série : (Informations supplémentaires page 19)

1 Pompe en métal très fiable
2 Couplage rapide et tournant du flexible HP
3 Système exclusif de raccordement rapide des accessoires
4 Pulvérisateur à mousse
5 Marche/Arrêt automatique
6 Rangement facile de la lance, du flexible et des accessoires
7 Pression variable
8 Poignée souple
9 Poignée télescopique
10 Guide enrouleur de flexible

EXCELLENT, la fiabilité pour un nettoyage régulier

Une famille robuste pour les travaux légèrement plus élaborés. La performance élevée de 130 à 145 bars offre une puissance suffisante pour s'attaquer aux saletés même les plus incrustées sur tous types de surfaces. Avec l'accroche murale, ils peuvent être suspendus et utilisés comme solution stationnaire. Tous nos nettoyeurs Excellent sont équipés du système de couplage instantané et tournant entre le flexible et la poignée "Quick Coupling". De plus tous les modèles Excellent bénéficient d'une buse Click&Clean à pression réglable. Très pratique, d'une seule main vous pouvez enrouler votre flexible à l'aide du guide enrouleur. La gamme Excellent est destinée à un usage fréquent pour le nettoyage des motos, voitures, mobiliers de jardin, etc. Une large gamme d'accessoires complémentaires a été développée pour des besoins spécifiques (surfaces verticales, horizontales, jantes de voiture, etc.). Vous trouverez des informations complémentaires p 19.

Tous les modèles Excellent sont équipés d'une poignée télescopique en métal

E 140.3-9 PAD X-TRA

- Moteur induction
- Pression max. : 140 bars
- Débit d'eau max : 500 l/h
- 9 m de flexible haute pression
- Enrouleur de flexible avec connection interne à la pompe
- Patio Cleaner Plus
- Débouche canalisation
- Brosse rotative fixe
- Guide enrouleur flexible

Nilfisk
Pro

P 160.2-15 X-TRA

- Moteur induction
- Pression max. : 160 bars
- Débit d'eau max : 650 l/h
- 15 m de flexible armé haute pression
- Enrouleur de flexible avec connection interne à la pompe
- Réservoir de détergent amovible (2,5 l)

Équipement de série : (Informations supplémentaires page 19)

1 Buse baïonnette laiton
2 Couplage rapide et tournant du flexible HP
3 Pompe laiton
4 Marche/Arrêt automatique
5 Réservoir de détergent amovible
6 Buse HP/BP
7 Larges roues-transport facile
8 Flexible caoutchouc armé métal
9 Poignée télescopique

PRO, la puissance pour une efficacité au quotidien

Avec une pression de 150 ou 160 bars, même les travaux les plus difficiles seront réalisés rapidement. Pour une efficacité et une sécurité maximale, les modèles Pro sont équipés d'un flexible armé (tresse métal), de pistons en inox, d'une pompe en laiton et d'un design très robuste. Tous ces éléments contribuent à la performance générale du produit. La pression réglable, l'enrouleur avec connexion interne à la pompe, ses rangements incorporés au châssis sont ses principaux points forts. Tous nos nettoyeurs Pro sont équipés du système de couplage instantané et tournant entre le flexible et la poignée "Quick Coupling". Et naturellement, pour un maximum de manœuvrabilité et de confort, la série Pro a de larges roues et une poignée conçue pour une bonne prise en main. La gamme Pro est destinée aux bricolages "lourds" ou à un usage semi-professionnel comme le lavage des véhicules tels que SUV, 4X4, quad; le décapage de bâtiments (terrasse, mur, toiture, etc.). Vous trouverez des informations complémentaires p 19.

Pompe laiton et flexible armé pour une performance optimale

P 150.2-10 X-TRA

- Moteur induction
- Pression max. : 150 bars
- Débit d'eau max : 610 l/h
- 10 m de flexible armé haute pression
- Enrouleur de flexible avec connection interne à la pompe
- Réservoir de détergent amovible (2,5l)

PRO PLUS, idéal pour les PRO

Le P 160.2-15 Plus X-Tra est un nettoyeur eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages journaliers. Avec ses 160 bars de pression, sa pompe laiton, ses pistons céramique, son flexible armé de 15 m et ses buses en raccord laiton, ce nettoyeur s'attaque aux travaux lourds ou professionnels. Le débit se règle directement à la pompe ou à la buse. L'enrouleur sous pression offre une facilité de rangement du flexible anti-vrillage «Quick Coupling». Vous pourrez avec le Patio Cleaner Plus nettoyer vos dallages, murs et terrasses. Le débouche canalisations est indispensable pour nettoyer vos canalisations et gouttières. De nombreux accessoires optionnels sont disponibles comme le kit de sablage pour une efficacité supérieure. Vous trouverez des informations complémentaires p 19.

P 160.2-15 PLUS X-TRA

- Moteur induction
- Pression max. : 160 bars
- Débit d'eau max : 650 l/h
- 15 m de flexible HP armé (Superflex)
- Enrouleur de flexible sous pression
- Réservoir de détergent (2,5 l)
- Débouche canalisations de 15 m
- Patio Cleaner Plus
- Pompe à graissage à vie

Équipement de série :

1 Pompe laiton
2 Réservoir intégré
3 Buse baïonnette
4 Poignée télescopique
5 Larges roues-transport facile

POUR CHAQUE BESOIN : UN ACCESSOIRE

Éliminer les traces d'huiles, de goudron, de sel et de polution est essentiel au bon entretien de votre véhicule. Une voiture propre est vecteur d'image et accroit la valeur de revente. Grâce à notre large gamme d'accessoires spécifiques, vous pouvez nettoyer toutes les parties du véhicule que la station de lavage ne peut pas atteindre. Et naturellement, ils peuvent aussi être utilisés pour les caravanes, motos, véhicules tout terrain, vélos, remorques et bien d'autres utilisations.

Buse auto Click&Clean
Buse haute pression adaptée au nettoyage des véhicules. L'angle du spray de 65° assure un lavage doux et rapide protégeant la carrosserie.
Réf. : 6411136 / EAN : 5701715255536

Brosse rotative orientable
La brosse tourne tout en nettoyant.
Réf. : 6410762 / EAN : 5701715002314

Multi brosse rotative auto
Parfaite pour le nettoyage des carrosseries. Réservoir de détergent intégré (150 ml). Bouton de dosage du détergent. Permet d'adapter les accessoires optionnels, brosse jantes et jardin.
Réf. : 128470456 / EAN : 5703887118169

Brosse jantes rotative adaptable pour multi brosse
Accessoire complémentaire qui permet de nettoyer les jantes de voiture, moto, vélo.
Réf. : 128470458 / EAN : 5703887118183

Multi brosse rotative avec kit auto et jardin
Multi brosse rotative complète. Livrée avec brosse rotative carrosserie, jantes et mobiler de jardin.
Réf. : 128470459 / EAN : 5703887118190

Buse chassis Click&Clean
Possède une sortie fixe basse pression de 90° et un spray grand angle de 80°. Utile pour le nettoyage sous le châssis.
Réf. : 6411135 / EAN : 5701715255529

Pulvérisateur à mousse Click&Clean
Réf. : 128500077 / EAN : 5703887110378

Brosse auto Click&Clean
Peut accéder dans les angles grâce à la position des poils. Rotation de la brosse grâce au pivot central. Raclette pour évacuer l'eau. Peut diffuser une solution détergente.
Réf. : 6411131 / EAN : 5701715255482

ET EN PLUS...

Détergent Spécial Auto.
Détergent haute pression pour le nettoyage de véhicules. Dissout la saleté ordinaire. Contient un agent déperlant laissant toutes les surfaces brillantes. Livré par lot de 4 bidons de 2.5 l
Réf. : 308000095 / EAN : 5701715222491

Kit complet pour le nettoyage de véhicules
Inclus :
- Buse auto
- Brosse auto
- Buse pour châssis
- ½ l détergent Car Combi, détergent Alu et détergent Huiles & Graisses
- 2 pulvérisateurs pour application des détergents Alu et Huiles & Graisses

Réf. : 6411134 / EAN : 5701715255505

Rallonge de flexible 7 m
La rallonge de flexible permet un périmètre de travail bien plus large (environ 3 fois).
Standard avec raccords filetés
Réf. : 6410760 / EAN : 5701715002291
Armée avec raccords rapides
Réf. : 6411048 / EAN : 5701715224877

POUR CHAQUE BESOIN : UN ACCESSOIRE

Les meubles de jardin, vélos, terrasses, balcons, et pavés conserveront leur éclat si vous les nettoyez régulièrement. Avec l'accessoire adapté, vous entretenez rapidement et facilement votre environnement. Le système exclusif de raccordement rapide Click&Clean facilite le couplage des accessoires. Et comme vous pouvez le voir, nous offrons une large gamme d'accessoires pour chaque besoin.

Multi brosse rotative auto
Parfaite pour le nettoyage des carrosseries. Réservoir de détergent intégré (150 ml). Bouton de dosage du détergent. Permet d'adapter les accessoires optionnels, brosse jantes et jardin.
Réf. : 128470456 / EAN : 5703887118169

Brosse jardin rotative adaptable pour multi brosse
Accessoire complémentaire qui permet de nettoyer le mobilier de jardin.
Réf. : 128470457 / EAN : 5703887118176

Patio Cleaner Plus
La solution optimale de nettoyage pour les dallages, murs, terrasses et autres surfaces planes.
Réf. : 126411376 / EAN : 5703887103158



Kit de sablage
Pour un décapage efficace de la rouille, peinture... sur des surfaces dures.
Code coul. rouge - **Réf. : 6410758** / EAN : 5701715002277
Code coul. vert - **Réf. : 6410891** / EAN : 5701715003724

Lance courbée pour châssis
Prolonge votre rayon d'action, idéal pour le nettoyage des gouttières et autres endroits difficiles d'accès. Raccord baïonnette.
Réf. : 6410763 / EAN : 5701715002321

Kit d'aspiration d'eau
Pour le vidage facile des piscines, bassins et asséchage des terrasses...
Réf. : 126411387 / EAN : 5703887101635

Déboucheur de canalisation - 15 m
Pour le débouchage des canalisations, des gouttières...
Réf. : 6410766 / EAN : 5701715002352

Support rangement mural
Utilisation du nettoyeur haute pression en version stationnaire : pratique en utilisation comme en stockage. Adapté pour les modèles P 150.2/160.2, E 130.3/140.3, C 120.3/125.3
Réf. : 106411386 / EAN : 5701715396116

Adaptateur multi d'angle Click&Clean
Pour les zones d'accès difficiles jusqu'à 90°.
Réf. : 6411138 / EAN : 5701715255642

ET EN PLUS...

Adaptateur baïonnette Click&Clean
Réf. : 126412104 / EAN : 5703887101628

Adaptateur ALKA
(pour accessoires autres que Nilfisk)
Réf. : 126411396 / EAN : 5701715420903

A chaque besoin : un détergent

DÉTERGENT BOIS
Pour mobilier de jardin en bois et autres surfaces en bois. Livré par lot de 4 bidons de 2,5 l.
Réf.: 308000099
EAN: 5701715318729

DÉTERGENT PIERRES ET BOIS
Pour le nettoyage de terrasses, murs, façades. Livré par lot de 4 bidons de 2,5 l.
Réf.: 308000098
EAN: 5701715222439

DÉTERGENT PLASTIQUE
Pour le nettoyage de surfaces en plastique telles que les salons de jardin. Livré par lot de 4 bidons de 2,5 l.
Réf.: 308000097
EAN: 5701715222453

DÉTERGENT MÉTAL
Pour le nettoyage des outils de jardin en métal. Détache la saleté séchée par les rayons UV ou après l'utilisation. Livré par lot de 4 bidons de 2,5 l.
Réf.: 308000096
EAN: 5701715222477

Le nettoyeur de toit Nilfisk est un outil qui s'utilise avec les nettoyeurs haute pression grand public. Le nettoyeur de toit permet d'appliquer un détergent dans les zones difficiles à atteindre, telles que les toitures. Le nettoyeur de toit aspire le détergent à partir d'un conteneur externe, le mélange à l'eau et vaporise sous pression une mousse. Pour cette application spécifique, Nilfisk a développé un détergent spécial. L'action combinée d'une solution détergente répandue par le nettoyeur de toit et des effets climatiques (pluie et vent) élimine les saletés. Les autres détergent Nilfisk peuvent également être utilisés avec le nettoyeur de toit.

Nettoyeur de toit
Réf. : 128470040
EAN : 5703887107255

• La robuste lance télescopique et la buse spéciale jet crayon permettent de propulser la mousse jusqu'à une hauteur de 15 m.

• Tuyau détergent de 10 m

• Connexion rapide « Quick Coupling » du flexible haute pression.

• Connexion rapide « Click & Clean » de la buse spéciale ou de la brosse de lavage.
• La buse spéciale jet crayon peut s'incliner jusqu'à 45°, permettant ainsi de nettoyer les zones difficiles d'accès.

• Régulation du dosage du détergent en fonction du nettoyeur haute pression.

• Les zones difficiles d'accès comme les serres, les vitrages d'un 1er étage, un Velux, sont nettoyées rapidement et plus fréquemment.

• D'autres applications comme le lavage des grands véhicules tels que les campings car, caravanes et camionnettes est facilité avec le nettoyeur de toit. Pour cette application, la buse jet crayon est remplacée par la brosse auto. L'injection du détergent auto est possible avec cette brosse.

Détergent nettoyeur de toit (5l)
Détergent spécifique à appliquer avec le Nettoyeur de Toit. L'application du détergent sur la toiture dissous les salissures accumulées au fur et à mesure du temps. Un bidon de 5 l couvre environ 170 m². La surface couverte dépend du dosage et de l'application.
Réf. : 128470041 / EAN : 5703887107262



La longueur de la lance télescopique du nettoyeur de toit peut être réglée de 1,5 m à 4,2 m.

Spécifications techniques

Compact

Nettoyeurs haute pression

Modèles*

Spécifications techniques	C 100.6-5	C 105.6-5	C 105.6-5 PC	C 110.4-5	C 110.4-5 X-TRA	C 110.4-5 PC X-TRA	C 110.4-5 PCD X-TRA	C 110.4-5 PCAD X-TRA
Pression max. (bars)	**100**	**105**	**105**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
Débit d'eau max. (l/h)	440	440	440	440	440	440	440	440
Puissance (Watts) / Type moteur	1300 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Poids (kg)	5,1	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Longueur du flexible HP (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Support flexible HP					•	•	•	•
Enrouleur flexible HP								
Dimensions (LxlxH)	190x240x465	190x240x465	190x240x465	251x306x660	251x306x660	251x306x660	251x306x660	251x306x660
Accessoires standard								
Équipement de série Click&Clean	Buse Tornado haute pression / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Vaporisateur mousse (0,5l)							
Accessoires complémentaires			Patio Cleaner Compact			Patio Cleaner Compact	Patio Cleaner Compact - Débouche canalisations	Patio Cleaner Compact - Brosse rotative fixe - Débouche canalisations
Garantie	2 ans							
Référence produit	**128470321**	**128470331**	**128470332**	**128470341**	**128470344**	**128470345**	**128470427**	**128470347**
Code EAN	5703887114963	5703887114994	5703887115007	5703887115014	5703887115021	5703887115038	5703887117582	5703887115052

Compact

Nettoyeurs haute pression

Modèles*

Spécifications techniques	C 120.6-6 X-TRA	C 120.6-6 PC X-TRA	C 120.6-6 PCD X-TRA	C 120.6-6 PCA X-TRA	C 120.6-6 PCAD X-TRA	C 120.6-6 PAD X-TRA	C 120.3-6	C 120.3-6 PAD
Pression max. (bars)	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
Débit d'eau max. (l/h)	440	440	440	440	440	440	520	520
Puissance (Watts) / Type moteur	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1400 / Universel	1650 / Universel	1650 / Universel
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Poids (kg)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,5	6,5
Longueur du flexible HP (m)	6	6	6	6	6	6	6	6
Support flexible HP	•	•	•	•	•	•	•	•
Enrouleur flexible HP								
Dimensions (LxlxH)	251x306x710	251x306x710	251x306x710	251x306x710	251x306x710	251x306x710	280x250x850	280x250x850
Accessoires standard								
Équipement de série Click&Clean	Buse Tornado PR (basse & haute pression) / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Vaporisateur mousse (0,5l)							
Accessoires complémentaires		Patio Cleaner Compact	Patio Cleaner Compact - Débouche canalisations	Patio Cleaner Compact - Brosse rotative fixe	Patio Cleaner Compact - Brosse rotative fixe - Débouche canalisations	Patio Cleaner Plus - Brosse de lavage - Débouche canalisations		Brosse de lavage - Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations
Garantie	2 ans							
Référence produit	**128470359**	**128470360**	**128470428**	**128470363**	**128470362**	**128470364**	**128470010**	**128470019**
Code EAN	5703887115069	5703887115083	5703887117599	5703887115113	5703887115106	5703887115120	5703887106852	5703887106944

Compact

Nettoyeurs haute pression

Modèles*

Spécifications techniques	C 125.3-8	C 125.3-8 PC	C 125.3-8 PCD	C 125.3-8 PCCAR	C 125.3-8 PAD	C 130.1-6 X-TRA	C 130.1-6 CAR X-TRA	C 130.1-6 P X-TRA	C 130.1-6 PAD X-TRA
Pression max. (bars)	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**130**	**130**	**130**	**130**
Débit d'eau max. (l/h)	520	520	520	520	520	440	440	440	440
Puissance (Watts) / Type moteur	1800 / Universel	1800 / Universel	1800 / Universel	1800 / Universel	1800 / Universel	1800 / Induction	1800 / Induction	1800 / Induction	1800 / Induction
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Poids (kg)	9	9	9	9	9	15,8	15,8	15,8	15,8
Longueur du flexible HP (m)	8	8	8	8	8	6	6	6	6
Support flexible HP	•	•	•	•	•				
Enrouleur flexible HP						•	•	•	•
Dimensions (LxlxH)	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850	280x250x850	305x295x885	305x295x885	305x295x885	305x295x885
Accessoires standard									
Équipement de série Click&Clean	Buse Tornado PR (basse & haute pression) / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Vaporisateur mousse (0,5l)								
Accessoires complémentaires		Patio Cleaner Compact	Patio Cleaner Compact - Débouche canalisations	Patio Cleaner Compact - Brosse auto - Buse châssis - Buse de rinçage	Brosse de lavage - Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations		Brosse auto - Buse châssis - Buse rinçage	Patio Cleaner Plus	Brosse de lavage - Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations
Garantie	2 ans					3 ans			
Référence produit	**128470011**	**128470025**	**128470306**	**128470288**	**128470305**	**128470251**	**128470255**	**128470253**	**128470307**
Code EAN	5703887106869	5703887107002	5703887117711	5703887115199	5703887117681	5703887113775	2703887113812	5703887113799	5703887117735

Excellent

Nettoyeurs haute pression

Modèles*					
Spécifications techniques	**E 130.3-8**	**E 130.3-9 X-TRA**	**E 130.3-9 P X-TRA**	**E 130.3-9 PAD X-TRA**	**E 130.3-10 H X-TRA**
Pression max. (bars)	**130**	**130**	**130**	**135**	**130**
Débit d'eau max. (l/h)	500	500	500	500	500
Puissance (Watts) / Type moteur	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Poids (kg)	17,8	18,6	18,6	18,6	19,8
Longueur du flexible HP (m)	8	9	9	9	10 armé
Support flexible HP	•				
Enrouleur flexible HP		Avec connexion interne à la pompe			
Guide enrouleur flexible	•	•	•	•	•
Dimensions (LxlxH)	390 x 345 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Accessoires standard					
Équipement de série Click&Clean	Buse Tornado PR (basse & haute pression) / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Vaporisateur mousse (0,5l)				
Accessoires complémentaires			Patio Cleaner Plus	Brosse rotative fixe - Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations	
Garantie	3 ans				
Référence produit	**128470500**	**128470502**	**128470509**	**128470511**	**128470504**
Code EAN	5703887117087	5703887117100	5703887117780	5703887117803	5703887117124

Excellent

Nettoyeurs haute pression

Modèles*								
Spécifications techniques	**E 140.3-9 X-TRA**	**E 140.3-9 H X-TRA**	**E 140.3-9 CAR X-TRA**	**E 140.3-9 DP X-TRA**	**E 140.3-9 PCAR X-TRA**	**E 140.3-9 PAD X-TRA**	**E 145.3-10 H X-TRA**	**E 145.3-10 DPH X-TRA**
Pression max. (bars)	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**145**	**145**
Débit d'eau max. (l/h)	500	500	500	500	500	500	500	500
Puissance (Watts) / Type moteur	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction	2100 / Induction
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Poids (kg)	18,6	19,8	18,6	18,6	18,6	18,6	19,8	19,8
Longueur du flexible HP (m)	9	9 armé	9	9	9	9	10 armé	10 armé
Support flexible HP								
Enrouleur flexible HP	Avec connexion interne à la pompe							
Guide enrouleur flexible	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions (LxlxH)	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Accessoires standard								
Équipement de série Click&Clean	Buse Tornado PR (basse & haute pression) / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Vaporisateur mousse (0,5l)							
Garantie	3 ans							
Accessoires complémentaires			Brosse auto - Buse châssis - Buse de rinçage	Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations	Patio Cleaner Plus - Brosse auto - Buse châssis - Buse de rinçage	Patio Cleaner Plus - Brosse auto - Débouche canalisations		Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations
Référence produit	**128470505**	**128470516**	**128470513**	**128470515**	**128470518**	**128470514**	**128470508**	**128470517**
Code EAN	5703887117131	5703887117841	5703887117827	5703887117858	5703887117872	5703887117834	5703887117162	5703887117865

Pro

Nettoyeurs haute pression

Modèles*						
Spécifications techniques	**P 150.2-9 P X-TRA**	**P 150.2-10**	**P 150.2-10 X-TRA**	**P 160.2-15 P**	**P 160.2-15 X-TRA**	**P 160.2-15 PLUS X-TRA**
Pression max. (bars)	**150**	**150**	**150**	**160**	**160**	**160**
Débit d'eau max. (l/h)	610	610	610	650	650	650
Puissance (Watts) / Type moteur	2900 / Induction	2900 / Induction	2900 / Induction	3300 / Induction	3300 / Induction	3300 / Induction
Tension (volts) / Fréquence (Hz)	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50	Mono 230 / 50
Type de pompe/culasse	Métal/Laiton	Métal/Laiton	Métal/Laiton	Métal/Laiton	Métal/Laiton	Laiton
Poids (kg)	26,8	26	26,8	27,8	27,8	27,8
Longueur du flexible HP (m)	9	10 armé métal	10 armé métal	15 armé métal	15 armé métal	15 armé métal
Support flexible HP	•	•	•	•	•	•
Enrouleur flexible HP	Avec connexion interne à la pompe		Avec connexion interne à la pompe		Avec connexion interne à la pompe	
Dimensions (LxlxH)	390x380x975	394x391x955	394x391x955	390x380x975	394x391x955	390x380x975
Accessoires standard						
Équipement de série baïonnette	Buse Tornado PR (basse & haute pression) / Buse Powerspeed (jet rotatif) / Réservoir intégré et amovible de détergent (2,5l)					
Accessoires complémentaires	Patio Cleaner Plus			Patio Cleaner Plus		Patio Cleaner Plus - Débouche canalisations
Garantie	3 ans					
Référence produit	**128470181**	**128470129**	**128470132**	**128470308**	**128470133**	**128470309**
Code EAN	5703887114017	5703887109327	5703887109297	5703887117742	5703887109334	5703887117759

*** Disponibles selon les pays**

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRES

Aspirer avec le même aspirateur de l'eau, du sable, des gravats, des poussières fines comme de la cendre ou du bois est possible avec un Nilfisk... De forte puissance et de construction robuste, ils seront l'outil idéal pour toutes utilisations domestiques ou semi-professionnelles.

Le Buddy est conçu pour des tâches simples et ponctuelles.

Avec le nouveau filtre mixte eau et poussière, la gamme Multi est parfaite pour l'aspiration, en intérieur comme en extérieur. Certains modèles sont équipés d'une prise outils avec démarrage automatique. L'aspiration est synchronisée par la mise en marche de l'appareil électro portatif.

De conception professionnelle, la série VL 500 s'attaque à tous les travaux fréquents et les plus difficiles.

Informations supplémentaires sur tous les modèles page 27.

Nilfisk
BUDDY

Le Buddy est idéal pour l'aspiration domestique

Facile à transporter et à ranger, il est équipé d'un moteur de 1300 watts développant un fort débit d'air. Sa cuve résistante en polyéthylène lui confère une bonne légèreté. Son sac filtrant en polyester protège le moteur contre les poussières fines.

BUDDY 15
- Filtre eau
- Sac filtrant polyester
- Capacité cuve 15 litres
- Support pour accessoires
- Brosse sols durs
- Brosse ronde

Équipement de série :

1 Filtre eau
2 Sac polyester
3 Brosse sols dur
4 Brosse ronde

Nilfisk

Multi 20

MULTI 20

- Moteur 1400 Watts
- Filtre mixte eau & poussière
- Fonction Push & Clean
- Sac filtrant en polyester
- Fonction soufflerie
- Brosse mixte
- 2 accessoires



Filtre mixte permet de passer d'une utilisation poussière en eau sans retrait de la cartouche. Le nettoyage est simple, facile et rapide : il est lavable.



Soufflerie automatique dès l'insertion du flexible. Enlevez les feuilles et la poussière des endroits inaccessibles avec un Nilfisk Multi est un jeu d'enfants. Gonflez en quelques secondes un matelas ou un bateau pneumatique devient plaisant !



Push&Clean est un système semi-automatique qui permet un entretien facile et rapide du filtre prolongeant ainsi les performances d'aspiration. Il suffit d'appuyer sur le bouton et le filtre se nettoie instantanément.



Quick park facilite le rangement du flexible après usage ou lors de courtes pauses.

Équipement de série :

1 Fonction Push&Clean
2 Fonction soufflerie
3 Filtre eau&poussières
4 Sac filtrant en polyester
5 Fonction Quick Park
6 Rangement des accessoires
7 Embout ventouse
8 Embout biseauté

MULTI, le partenaire pour tous vos travaux d'intérieur comme d'extérieur

Equipé d'un filtre mixte eau et poussière, le Multi aspire de l'eau comme de la poussière sans changement de cartouche. Tous les modèles possèdent la fonction «Push&Clean» - système semi-automatique de décolmatage du filtre par un simple bouton. De plus la fonction soufflerie, de série, est pratique pour enlever les feuilles ou la poussière dans les endroits inaccessibles. Gonflez matelas ou bateaux pneumatique en un instant ! Certains modèles ont la prise outils avec démarrage automatique. L'aspiration est synchronisée par la mise en marche de l'appareil électro portatif.

MULTI 20 inox

- Moteur 1400 Watts
- Filtre mixte eau & poussières
- Fonction Push & Clean
- Sac filtrant en polyester
- Fonction soufflerie
- Tube télescopique
- Brosse mixte
- 2 accessoires
- Cuve en inox de 20 litres
- Bouchon de vidange

MULTI 20 T

- Moteur 1400 Watts
- Filtre mixte eau & poussières
- Fonction Push & Clean
- Sac filtrant en polyester
- Fonction soufflerie
- Prise outils à démarrage automatique
- Tube télescopique
- Brosse mixte
- 2 accessoires
- 1 adaptateur outils

Nilfisk

Multi 30

Le MULTI 30, l'indispensable !

Les nombreux équipements de la gamme Multi 20 sont de série sur le Multi 30, tels que la fonction « Push&Clean » et soufflerie, le filtre mixte ainsi que le bouchon de vidange. Plus puissant et de capacité supérieure (30 litres), le Multi 30 est l'outil idéal pour toutes utilisations domestiques ou semi-professionnelles. Le rangement du tube après usage ou lors de courtes pauses est facilité par le système « Quick park». Sont également prévus de nombreux rangements pour les accessoires et le flexible. La version « VSC » dispose d'un variateur de puissance pour s'adapter aux différentes tâches.









MULTI 30 inox

- Moteur 1800 Watts
- Filtre mixte eau & poussières
- Fonction Push & Clean
- Sac filtrant en polyester
- Bouchon de vidange
- Fonction soufflerie
- Tube télescopique
- Brosse mixte
- 2 accessoires
- Cuve en inox de 30 litres

MULTI 30 VSC inox

- Moteur 1800 Watts
- Filtre mixte eau & poussières
- Fonction Push & Clean
- Sac filtrant en polyester
- Prise outil à démarrage automatique
- Variateur de puissance
- Bouchon de vidange
- Fonction soufflerie
- Tube télescopique
- Brosse mixte
- 2 accessoires
- Cuve en inox de 30 litres

Équipement de série :

1 Fonction Push&Clean
2 Fonction soufflerie
3 Filtre eau&poussières
4 Sac filtrant en polyester
5 Fonction Quick Park
6 Rangement des accessoires
7 Embout ventouse
8 Embout biseauté
9 Bouchon de vidange

Nilfisk
VL 500

Exigez la qualité !

De conception professionnelle, la série VL 500 est adaptée pour usage intensif en eau & poussière. La cuve de grande capacité (de 35 à 55 l) est supportée par un chariot très robuste avec des roues à bandage caoutchouc. Il est équipé d'une double filtration permanente eau et poussières (pas besoin de changer de filtre). Rangement des accessoires, du tube et de la brosse. La version 55 litres est même pourvue d'une cuve basculante.

VL 500 35 ERGO
- Moteur professionnel
- Cuve de 35 litres
- Support accessoires
- Chariot
- Grande capacité de sac 18 l

VL 500 55-1 BDF
- Moteur professionnel
- Cuve basculante de 55 litres
- Support accessoires
- Chariot
- Grande capacité de sac 28 l

VL 500 55-2 BDF
- Moteur professionnel
- Cuve basculante de 55 litres
- Support accessoires
- Chariot
- Bi-moteurs
- Grande capacité de sac 28 l

Équipement de série :

1 Position parking
2 Double filtration eau et poussière
3 Flexible transparent
4 Support câble

Nilfisk

ACCESSOIRES ET SACS

Kit perceuse
Pièce en caoutchouc raccordée au flexible applicable par dépression sur le mur pour aspirer les débris de perçage.
Réf. : 107402478 / EAN : 7319519681178

Kit soufflage
3 adaptateurs de soufflage utilisables sur différents diamètre de tube courbé et pour divers objets (matelas pneumatique, bateau gonflable, ballons, etc...)
Réf. : 107402483 / EAN : 7319519681185

Kit auto
1 Brosse universelle
1 Brosse à poils souples
1 embout caoutchouc souple
Réf. : 63989 / EAN : 4005337639899

BUDDY
Lot de 4 sacs polyester
+ 1 filtre eau
Réf. : 302002403
EAN : 4005337104809

MULTI
Lot d e 4 sacs en polyester
Réf. : 107402336
EAN : 5715492061518



VL 500 35 ERGO
Lot de 5 sacs polyester
Réf. : 302004004 / EAN : 5715492039869

VL 500 55-1 BDF / VL 500 55-2 BDF
Lot de 5 sacs polyester
Réf. : 302002892 / EAN : 4005337129215

Spécifications techniques

BUDDY

Aspirateur eau & poussières

Modèles*

Spécifications techniques	BUDDY 15
Puissance consommée (Watts)	**1300**
Capacité de la cuve (l)	15
Dépression (kPa)	16
Débit d'air (l/s)	60
Rayon d'action (m)	8
Poids (kg)	4,2
Niveau sonore (dB(A))	81
Équipement standard	
Prise outil à démarrage auto.	
Brosse	Sols durs
Embout biseauté	
Brosse ronde	•
Tubes droits	Plastique x2
Tube télescopique	
Système de nettoyage du filtre	
Enrouleur de câble	
Variateur de vitesse	
Fonction soufflerie	
Cuve basculante	
Rangement des accessoires	•
Référence produit	**302002316**
Code EAN	4005337100030

MULTI

Aspirateur eau & poussières

Modèles*

Spécifications techniques	MULTI 20	MULTI 20 Inox	MULTI 20 CR	MULTI 20 T	MULTI 20 T Inox
Puissance consommée (Watts)	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**	**1400**
Capacité de la cuve (l)	20	20 inox	20	20	20 inox
Dépression (kPa)	21	21	21	21	21
Débit d'air (l/s)	68	68	68	68	68
Rayon d'action (m)	8	8	8	9	9,5
Poids (kg)	6,5	7,1	6,7	6,9	7,5
Niveau sonore (dB(A))	65	65	65	65	65
Équipement standard					
Prise outil à démarrage auto.				•	•
Brosse mixte	•	•	•	•	•
Embout biseauté	•	•	•	•	•
Brosse ronde	•	•	•	•	•
Tubes droits	Plastique x2				
Tube télescopique		Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Système de nettoyage du filtre	•	•	•	•	•
Enrouleur de câble			•		
Variateur de vitesse					
Fonction soufflerie	•	•	•	•	•
Cuve basculante					
Rangement des accessoires	•	•	•	•	•
Référence produit	**107402044**	**107402047**	**107402046**	**107402048**	**107402051**
Code EAN	7319519680669	7319519680713	7319519680690	7319519680737	7319519680751

MULTI

Aspirateur eau & poussières

Modèles*

Spécifications techniques	MULTI 30 T	MULTI 30 Inox	MULTI 30 T VSC Inox
Puissance consommée (Watts)	**1800**	**1800**	**1800**
Capacité de la cuve (l)	30	30 inox	30 inox
Dépression (kPa)	23	23	23
Débit d'air (l/s)	80	80	80
Rayon d'action (m)	10,5	8,5	10,5
Poids (kg)	6	7,5	8
Niveau sonore (dB(A))	66	66	66
Équipement standard			
Prise outil à démarrage auto.	•		•
Brosse mixte	•	•	•
Embout biseauté	•	•	•
Brosse ronde	•	•	•
Tubes droits			
Tube télescopique	Plastique	Plastique	Plastique
Système de nettoyage du filtre	•	•	•
Enrouleur de câble			
Variateur de vitesse			•
Fonction soufflerie	•	•	•
Cuve basculante			
Rangement des accessoires	•	•	•
Référence produit	**107402049**	**107402050**	**107402052**
Code EAN	7319519680768	7319519680782	7319519680799

VL 500

Aspirateur eau & poussières

Modèles*

Spécifications techniques	VL 500 35 ERGO	VL 500 55-1 BDF	VL 500 55-2 BDF
Puissance consommée (Watts)	**1350**	**1350**	**2500**
Capacité de la cuve (l)	35	55	55
Dépression (kPa)	20	20	22
Débit d'air (l/s)	49	49	75
Rayon d'action (m)	13,5	13,5	13,5
Poids (kg)	16	31,2	32,2
Niveau sonore (dB(A))	81	82	84
Équipement standard			
Prise outil à démarrage auto.			
Brosses poussière / eau	• / •	• / •	• / •
Embout biseauté	•	•	•
Brosse ronde	•		
Tubes droits	Inox x2	Inox x2	Inox x2
Tube télescopique			
Système de nettoyage du filtre			
Enrouleur de câble			
Variateur de vitesse			
Fonction soufflerie			
Cuve basculante		•	•
Rangement des accessoires	•	•	•
Référence produit	**107405160**	**107407459**	**107407460**
Code EAN	5711145123206	5711145167613	5711145167606

*** Disponibles selon les pays**

Nilfisk SERVICES

La technologie professionnelle au service du grand public

Issu de notre expérience professionnelle,
nous appliquons notre savoir-faire au développement
des gammes Grand Public.
Tous nos appareils Grand Public bénéficient d'une garantie pièces & main d'œuvre de 2 à 3 ans dans le cadre d'un usage domestique.

En cas de vice caché ou de défaut de fabrication dans les 8 jours suivants l'achat d'un appareil par le consommateur, l'échange sera effectué dans le point de vente où celui-ci a été réalisé contre un produit identique neuf.

Trouvez le centre SAV le plus proche de chez vous sur **www.consumer.nilfisk.fr**

Retrouvez également sur notre site :

- **Des informations sur les produits**
- **Les manuels techniques**
- **Les catalogues**

Contactez nos assistantes au 01 69 59 87 24

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,

et par fax au 01 69 59 87 81.

*Garantie sauf flexibles, tubes, lances, buses, brosses et accessoires dans le cadre d'une utilisation domestique. Photos non contractuelles - Réalisation : Clan Sauvage • RCS Dreux

Nilfisk Grand Public
26 avenue de la Baltique - CS 10246 - 91978 Courtabœuf cedex
Tél : 01 69 59 87 24 - Fax : 01 69 59 87 81
www.consumer.nilfisk.fr

Nilfisk